GRAVEL · ROAD · CYCLOCROSS · ZESTAW PIAST

PRIMARO J

Zestaw piast na szosę i gravel do klasycznych szprych J-Bend, od 216 g. Łatwy w budowie, łatwy w serwisie.

216 g

MASA ZESTAWU · OD

PIASTA PRZEDNIA	PIASTA TYLNA
70 g	146 g
OŚ PRZEDNIA	**OŚ TYLNA**
12/15 × 100 mm	12 × 142 mm



PIASTA

Materiał korpusu	Aluminium
System wolnobiegu	System zapadkowy NonPlus 45CT
Bębenek (kaseta)	Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XDR, Campagnolo N3W
Liczba otworów	24h
Maks. naciąg szprych	1200 N

MOCOWANIE

System osi	Oś sztywna
Standard osi przedniej	12 × 100 / 15 × 100 mm
Standard osi tylnej	12 × 142 mm
Układ hamulcowy	Hamulec tarczowy
Mocowanie tarczy	Center Lock

MASA

Zestaw piast	216 g
Piasta przednia	70 g
Piasta tylna	146 g

ZASTOSOWANIE

Przeznaczenie	Gravel, Road, Cyclocross
Maks. masa systemu	130 kg
Dopuszczenie e-bike	Tak, do 60 Nm momentu silnika

HANDEL

Numer artykułu (bazowy)	NON-NAB-PRI-0066
Warianty	24
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod taryfy celnej	87149300
Gwarancja	4 lata na korpus piasty
Opakowanie (D × S × W)	25 × 15 × 9 cm

01 KONFIGURACJA

KOLOR PIASTY	Czarny błyszczący · Srebrny błyszczący
MOCOWANIE SZPRYCH	J · J-Bend
LICZBA OTWORÓW	24h
STANDARD OSI PRZEDNIEJ	12 × 100 mm · 15 × 100 mm
BĘBENEK	Sram XD(R) · Shimano HG Road (nie do e-bike'ów) · Shimano Microspline (MS) - Road · Campagnolo N3W
ŁOŻYSKA	Highspeed · Enduro - Steel · Enduro Zero - Ceramic Hybrid

Wartości w ramce są stałe, pozostałe można wybrać w konfiguratorze.

02 GEOMETRIA DO BUDOWY KÓŁ

Mocowanie szprych	Pozycja	Średnica otworów L / P	Kołnierz–środek L / P	Przesunięcie
J · J-Bend	Przód	40,5 / 36,5	23 / 34,8	–
J · J-Bend	Tył	40,5 / 49,2	36 / 20	–

Wymiary w mm. Średnica otworów = średnica. Kołnierz–środek = odległość środka kołnierza od środka piasty, lewa = strona hamulca. Kalkulator: nonpluscomponents.com/pl/speichenrechner

03 O PRODUKCIE

J-Bend to standard szprych, który zna każdy serwis i ma każdy sklep. PRIMARO J przenosi naszą piastę szosową do tego standardu: to samo wnętrze co wersje Straight-Pull, ze szprychami dostępnymi wszędzie.

Wewnątrz pracuje NonPlus Conical Ratchet System. Stożkowe uzębienie rozkłada moment napędowy na dużą powierzchnię, dzięki czemu zużycie jest małe, a zazębienie pewne. NON PLAY sam ustawia napięcie wstępne łożysk. NON VACUUM wyrównuje ciśnienie w piaście i trzyma wilgoć z dala od łożysk. NON GAP chroni łożyska mikroszczeliną przy zaślepkach zamiast trących uszczelnień.

Obrabiane i składane ręcznie w Winnenden w Niemczech. Na piastę, oś i zaślepki dajemy 4 lata gwarancji.

04 KOMPATYBILNOŚĆ

- Szosa i gravel z osiami sztywnymi
- Przód 12 × 100 mm lub 15 × 100 mm (do wyboru)
- Tył 12 × 142 mm
- Szprychy J-Bend, tarcze Center Lock
- E-bike do 60 Nm momentu silnika, nie z bębenkiem Shimano HG

05 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Piasta przednia i tylna
- Bębenek w wybranym standardzie
- Zamontowane zaślepki

06 WARIANTY

24 wariantów. Pełna lista z numerem artykułu i GTIN znajduje się w załączniku od strony 4.

DOKUMENTY

Safety & Quick Start dołączamy do każdego produktu, jest też dostępny jako PDF: montaż, momenty dokręcania, konserwacja, gwarancja.
www.nonpluscomponents.com/support/downloads

PRODUCENT

NonPlus Components GmbH
Max-Eyth-Straße 7 · 71364 Winnenden · Germany
info@nonpluscomponents.com · +49 7195 9577901
Ręcznie wykonane w Winnenden.

STRONA PRODUKTU

A Załącznik · warianty 1–24 z 24

NUMER ARTYKUŁU	GTIN / EAN	KOLOR PIASTY	BĘBENEK	ŁOŻYSKA
NON-NAB-PRI-0066-001	4072094042927	Srebrny błyszczący	Sram XD	Highspeed
NON-NAB-PRI-0066-002	4072094042934	Srebrny błyszczący	Sram XD	Enduro - Steel
NON-NAB-PRI-0066-003	4072094042941	Srebrny błyszczący	Sram XD	Enduro Zero - Ceramic Hybrid
NON-NAB-PRI-0066-004	4072094042958	Srebrny błyszczący	Shimano HG Road	Highspeed
NON-NAB-PRI-0066-005	4072094042965	Srebrny błyszczący	Shimano HG Road	Enduro - Steel
NON-NAB-PRI-0066-006	4072094042972	Srebrny błyszczący	Shimano HG Road	Enduro Zero - Ceramic Hybrid
NON-NAB-PRI-0066-007	4072094042989	Srebrny błyszczący	Shimano Microspline - Road	Highspeed
NON-NAB-PRI-0066-008	4072094042996	Srebrny błyszczący	Shimano Microspline - Road	Enduro - Steel
NON-NAB-PRI-0066-009	4072094043009	Srebrny błyszczący	Shimano Microspline - Road	Enduro Zero - Ceramic Hybrid
NON-NAB-PRI-0066-010	4072094043016	Srebrny błyszczący	Campagnolo N3W	Highspeed
NON-NAB-PRI-0066-011	4072094043023	Srebrny błyszczący	Campagnolo N3W	Enduro - Steel
NON-NAB-PRI-0066-012	4072094043030	Srebrny błyszczący	Campagnolo N3W	Enduro Zero - Ceramic Hybrid
NON-NAB-PRI-0066-013	4072094043047	Czarny błyszczący	Sram XD	Highspeed
NON-NAB-PRI-0066-014	4072094043054	Czarny błyszczący	Sram XD	Enduro - Steel
NON-NAB-PRI-0066-015	4072094043061	Czarny błyszczący	Sram XD	Enduro Zero - Ceramic Hybrid
NON-NAB-PRI-0066-016	4072094043078	Czarny błyszczący	Shimano HG Road	Highspeed
NON-NAB-PRI-0066-017	4072094043085	Czarny błyszczący	Shimano HG Road	Enduro - Steel
NON-NAB-PRI-0066-018	4072094043092	Czarny błyszczący	Shimano HG Road	Enduro Zero - Ceramic Hybrid
NON-NAB-PRI-0066-019	4072094043108	Czarny błyszczący	Shimano Microspline - Road	Highspeed
NON-NAB-PRI-0066-020	4072094043115	Czarny błyszczący	Shimano Microspline - Road	Enduro - Steel
NON-NAB-PRI-0066-021	4072094043122	Czarny błyszczący	Shimano Microspline - Road	Enduro Zero - Ceramic Hybrid
NON-NAB-PRI-0066-022	4072094043139	Czarny błyszczący	Campagnolo N3W	Highspeed
NON-NAB-PRI-0066-023	4072094043146	Czarny błyszczący	Campagnolo N3W	Enduro - Steel
NON-NAB-PRI-0066-024	4072094043153	Czarny błyszczący	Campagnolo N3W	Enduro Zero - Ceramic Hybrid